



Mit unserem innovativen Delta-System für die Montage von PV-Modulen auf Schrägdächern lässt sich durch die besonders einfache Montage Zeit und Geld sparen.



Besonders stabile Haken Made in Germany und Profile erlauben große Tragweiten und reduzieren die Installationszeit auf ein Minimum. Ohne Werkzeugwechsel auf dem Dach lässt sich das System **mit nur einem Bit** montieren. Die selbstausrichtende Höhenverstelleinheit garantiert ein schnelles und unkompliziertes Ausrichten der Module.

Ein Belegungsplan lässt sich mit unserem Konfigurator SUNKON-Project **schnell** und **unkompliziert** für jedes Projekt **individuell** erstellen.

# Unser Delta-System:

## Basis 100

Die stabile Delta-Basis aus hochwertigem Aluminium hat zwei Aufnahmehöhen für die verschiedenen Dachhaken und ist somit unschlagbar variabel in der Anwendung. Sowohl die automatische Hakenfixierung als auch die Arretierfunktion sind patentiert.



# **SUNKON Haken**

Mit den hochfesten Delta-Dachhaken aus Stahl werden größte Tragweiten bei geringster Bauteildicke erreicht. Die Haken sind in drei bewährten Höhenstufen verfügbar.

Made in Germany



# Höhenverstellung

Die Delta-Höhenverstelleinheit aus Aluminium ist das entscheidende Element, wenn es um die spätere Optik der Solaranlage auf dem Dach geht.

Das zum Patent angemeldete Design ermöglicht eine schnelle und einfache, planebene Ausrichtung des Modulfelds am Dach.








### Profile

Unsere Delta BP3-Profile werden aus besonders nachhaltigem X-ECO zertifiziertem Aluminium hergestellt. Das Profildesign ergibt eine hohe Stabilität und ermöglicht zusammen mit den Haken die großen Tragweiten der Delta-Unterkonstruktion.








# Verbinder

Der Delta-Verbinder aus Aluminium sorgt für eine leichte, werkzeugfreie Verbindung der BP3-Profile untereinander. Das integriertes Federsystem bietet eine Sicherung gegen das Auseinanderrutschen der Profile.

# SUNKON Klemmen

Die perfekte Lösung für die sichere Befestigung deiner Solarmodule! Unsere langlebige Mittelklemme mit farbechter PP-Kunststoffkappe sorgt dafür, dass Module mit einer Stärke von 30 bis 35 mm fest und zuverlässig auf unseren BP3 und BP0 gehalten werden. Robust, langlebig und einfach zu installieren.





# Endkappen

Die BP3-Endkappen für unser Delta-System werden aus UV-beständigem HD-PE Kunststoff hergestellt. Durch die besondere Länge der Endkappen in wahlweise schwarz oder ziegelrot kann die Unterkonstruktion optisch entweder passend zum Modulfeld in Szene gesetzt oder dezent in den Hintergrund gerückt werden.




Sie haben Fragen? Wir beantworten diese gern! Nutzen Sie unsere Webseite, mailen oder rufen sie uns an! www.sunkon.de | info@sunkon.de | Tel: +49 151 42 47 42 99





# Artikelübersicht



### Höhenverstelleinheit

1) Standard Artikel-Nummer: 105006001 2) Sparrenparallel Artikel-Nummer: 105006002



### Haken

"35" • Artikel-Nummer: 105002001 "40" • Artikel-Nummer: 105002002 "52" • Artikel-Nummer: 105002003




beispielhafter Verbau in Montagelage mit Höhenverstelleinheit Standard und Distanzplatte 6mm

**BP3-Profil** 

verschiedene Längen:

• Artikel-Nummer: 105007001 (L 2.500 mm) • Artikel-Nummer: 105007002 (L 3.610 mm)

• Artikel-Nummer: 105007003 (L 4.850 mm)




Basis 100 (Profillänge 100 mm) Artikel-Nummer: 105001001



# Basisschraube M10x12, Antrieb: TX40

Artikel-Nummer: 105011005



#### Distanzplatte

3 mm • Artikel-Nummer: 105011008 6 mm • Artikel-Nummer: 105011014




(Profillänge 2.120 mm) für besondere Einbausituationen (z.B. Gauben, Sparrenumsetzung, etc.) inklusive 2 Basisschrauben zur Hakensicherung

Artikel-Nummer: 105001003











# weitere optionale Bauteile zum Delta-System:



BP3-Kabelführung Artikel-Nummer: 105012004



BP3-Technikadapter Artikel-Nummer: 105011015