




Wave Schrägdachsystem für Trapezblech



Universell einsetzbar für alle Trapezblech-Schrägdächer.



Das Wave-System ist überaus benutzerfreundlich konzipiert. So lassen sich beispielsweise die Tragprofile auf dem Trapezblechdach sowohl in horizontaler als auch sparrenparalleler Ausrichtung anordnen. Für eine gute Abdichtung und zum Schutz des Daches bieten wir für die Unterseite des Profils ein 3 mm starkes EPDM Zellkautschukband an.


Bei der individuellen Auslegung eines Projektes ist der SUNKON-Konfigurator für Trapezblechdächer behilflich. Gerne konfektionieren wir Ihnen unser System auch projektspezifisch mit passenden Bohrungen und variabler Länge. Bitte berücksichtigen Sie, Ihrerseits zu prüfen, ob das Dach die zusätzlichen Traglasten aufnehmen kann.

Unser Wave-System:

BP0-Profil - Wave -

Unsere BP0-Profile werden aus besonders nachhaltigem X-ECO zertifiziertem Aluminium hergestellt. Das Profildesign gewährleistet einerseits eine hohe Grundstabilität, und ermöglicht zudem mithilfe von Mittel- und Endklemmen eine direkte Aufmontage der Solarmodule.

Das BP0-Profil ist entweder als Langware, im variablen Zuschnitt, oder als fertig konfektioniertes Profilstück mit Lochbohrungen und EPDM Zellkautschuk auf der Unterseite erhältlich. Zur Montage dient eine bewährte selbstbohrende Fassadenbauschraube mit ETA-Zulassung.



SUNKON Klemmen

Die perfekte Lösung für die sichere Befestigung deiner Solarmodule! Unsere langlebige Mittelklemme mit farbechter PP-Kunststoffkappe sorgt dafür, dass Module mit einer Stärke von 30 bis 35 mm fest und zuverlässig auf unseren BP3 und BP0 gehalten werden. Robust, langlebig und einfach zu installieren.



Sie haben Fragen? Wir beantworten diese gern!
Nutzen Sie unsere Webseite, mailen oder rufen sie uns an!
www.sunkon.de | info@sunkon.de | Tel: +49 151 42 47 42 99

Stand 06/2025
©2025 | SUNKON GmbH



Wave Schrägdachsystem für Trapezblech



Produkterweiterung



Das Wave System hat mit dem neuen Wave Up Aufständersystem eine wertvolle Erweiterung erhalten. Es erhöht bei einer Portraitaufstellung von PV-Modulen auf Flachdächern den Neigungswinkel um 6°, was zahlreiche Vorteile bietet:

- Optimale Ausrichtung: Der Neigungswinkel maximiert die Energieerzeugung.
- Selbstreinigungseffekt: Durch die Neigung wird der natürliche Regen als zusätzlicher Reinigungseffekt genutzt.

Die Montage ist ebenso praktisch: Das Wave Up – small und Wave Up – large können schnell und einfach auf dem BP0 Profil eingesetzt und fixiert werden. Dies sorgt für eine effiziente und zeitsparende Installation. Zur Befestigung der PV-Module kommen die SUNKON Klemmen zum Einsatz, die für eine zuverlässige und sichere Fixierung der Module sorgen.

Dank der Kombination aus Wave Up, der Duo Gewindeplatte und den SUNKON Klemmen wird die Installation von Solarmodulen auf Flachdächern nicht nur schneller, sondern auch noch effizienter und langlebiger.

Wave Up - small & Wave Up - large

Unsere Wave Up Aufständersysteme ermöglichen eine Neigungswinkeländerung um 6°. Sie werden aus hochwertigen, stabilen und langlebigen Aluminium gefertigt und sind die optimale Erweiterung zu unserem Wave-System.



Sie haben Fragen? Wir beantworten diese gern!
Nutzen Sie unsere Webseite, mailen oder rufen sie uns an!
www.sunkon.de | info@sunkon.de | Tel: +49 151 42 47 42 99

Stand 06/2025
©2025 | SUNKON GmbH




Wave Schrägdachsystem für Trapezblech

SUNKON®

Artikelübersicht

*alternativer Modul-Aufbau für eine gute
Lastübertragung über möglichst viele
Hochsicken.*



BP0-Profileverbinder

Artikel-Nummer: 10058002
Wave-Profil lang,
vereinfacht die Montage

BP0-Profileverbinder -
Duo Gewindeplatte
Artikel-Nummer: 10058003
Zur Fixierung von
Profilabschnitten oder
Wave Up Komponenten

Mittelklemme - SK

Artikel-Nummer:
105003006

Endklemme - SK

Artikel-Nummer: 105004006

Fassadenbauschraube 6,0 x 25 mm

Artikel-Nummer: 105011020

ETA Zulassung



EPDM-Zellkautschukband 10 m Rolle,
66 mm breit, 3 mm stark,
einseitig selbstklebend
Artikel-Nummer: 105012009

BP0 - L 3.610 mm
Länge variabel einkürzbar
Artikel-Nummer: 105007007

BP0-Wave 350 EPDM vorkonfektioniert,
Länge 350 mm,
Unterseite mit EPDM Zellkautschuk (3 mm)
Artikel-Nummer: 105007006

Wave Up - large
Artikel-Nummer: 105015002

Wave Up - small
Artikel-Nummer: 105015001

Stand 06/2025

©2025 | SUNKON GmbH